



รายงานการวิจัย

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการอีกซ์ทรูชันของข้าวกล้อง

Factors Affecting Brown Rice Extrusion

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา ทองทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ร่วมวิจัย

ดร. มาโนชน์ สุธีรัตนานนท์

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2543

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

บทคัดย่อ

การศึกษาการผลิตบนมบนเบี้ยวก้าวล้อง โดยใช้เครื่องอีกซ์ทຽเดอร์สกรูจุ่น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการแปรรูปที่มีความสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์บนมบนเบี้ยวนิคพองตัวทันที (Direct-Expanded Product) โดยศึกษาความชื้นของวัตถุคิดเป็นข่าวก้าว (20 22 และ 24 เปอร์เซ็นต์) ความเร็วอบของสกรู (250 300 และ 350 รอบต่อนาที) และอุณหภูมิของบาร์ล (160 170 และ 180 องศาเซลเซียส) ตรวจสอบตัวแปรตามที่ได้จากเครื่องอีกซ์ทຽเดอร์ทางด้านแรงทอร์ค (%Torque) ค่าพลังงานกลจำเพาะ (Specific Mechanical Energy) ความดันที่หัวแบบ (Die Pressure) อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ (Product Temperature) และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ด้านอัตราการขยายตัว (Expansion Ratio) แรงกดแทก (Compression Force) และความหนาแน่น (Piece Density) แล้วนำผลตอบสนองเหล่านี้มาสร้างความสัมพันธ์โดยใช้วิธี Response Surface Methodology ซึ่งพบว่า แรงทอร์ค ค่าพลังงานกลจำเพาะ อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ และความดันที่หัวแบบ ได้รับผลกระทบมาจากผลร่วม (Interaction) ระหว่างความชื้นของวัตถุคิดและความเร็วอบของสกรูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.01$) ในส่วนของผลทางด้านคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ด้านอัตราการขยายตัว แรงกดแทก และความหนาแน่น ค่าที่ได้รับผลมาจากการผลร่วมระหว่างความชื้นของวัตถุคิดและอุณหภูมิของบาร์ลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) โดยสภาวะที่ให้ผลิตภัณฑ์บนมบนเบี้ยวนิคพองมีการขยายตัวมากที่สุดคือที่ความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วอบสกรู 300 รอบต่อนาที และอุณหภูมิของบาร์ลที่ 170 องศาเซลเซียส ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการขยายตัวเท่ากับ 3.17 และค่าแรงกดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกเท่ากับ 3848.32 กรัม ส่วนสภาวะที่ผลิตภัณฑ์บนมบนเบี้ยวก้าวล้องมีความหนาแน่นค่าคือที่ระดับความชื้นของวัตถุคิด 20 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วอบสกรู 350 รอบต่อนาที และอุณหภูมิของบาร์ลที่ 170 องศาเซลเซียส โดยให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 0.0438 กรัมต่อสูญเสียการเผาไหม้

Abstract

The objectives of the production of brown rice snack using Twin Screw Extruder were to determine the important processing parameters affecting the physical characteristics of direct-expanded product. Three independent variables, feed moisture content (20, 22 and 24 %), screw speed (250, 300 and 350 rpm), and barrel temperature (160, 170 and 180^oC) were studied. The percentages of torque, specific mechanical energy, die pressure and product temperatures were monitored from the extruder. The physical characteristics of extrudates, expansion ratio, compression force and piece density, were measured. These response variables were modeled using response surface methodology. It was found that the interaction between feed moisture content and screw speed was significantly affected the percentage of torque, specific mechanical energy, die pressure and product temperature ($p<0.01$). However, the interaction between feed moisture content and barrel temperature showed a significant effect on expansion ratio, compression force and piece density ($p<0.05$). The processing condition at 20% feed moisture content with the screw speed of 300 rpm and the barrel temperature of 170^oC provided the maximum expansion of extrudate, which was 3.17, and the compression force of 3848.32 g. The lowest piece density was 0.0438 g/cm³ resulted from 20% feed moisture content, 350 rpm screw speed, and 170^oC barrel temperature.