บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาต้นแบบผิวหนังเทียมแบบ 3 มิติเพื่อทดสอบการ ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากธรรมชาติต่อการชะลอวัยและช่วยให้ผิวขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับ ใช้ในการพัฒนาเวชสำอาง ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรม 2) เพื่อใช้ต้นแบบผิวหนังเที่ยมแบบ 3 มิติที่พัฒนาขึ้นในการทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติต่อการต้านการเกิดริ้วรอยและสร้าง เม็ดสี โดยใช้สารคอร์ไดเซป็นเป็นสารออกฤทธิ์ตั้นแบบ โดยทำการถ่ายโอนพลาสมิด pOBCol3.6-GFPtpz ที่มีชิ้นส่วนโปรโมเตอร์เป็น type 1 collagen เข้าสู่เ<mark>ซลล์</mark>ไฟโบรบลาสต์ (human dermal fibroblast cells) ซึ่งโปรโมเตอร์ type 1 collagen มีบทบาทในการค<mark>วบ</mark>คมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง คอลลาเจน และพลาสมิด pEGFP-TYR ที่มีขึ้นส่<mark>วน Inser</mark>t เป็น Tyrosinase เข้าสู่เซลล์ Keratinocyte ซึ่ง Tyrosinase มีบทบาทในการควบคุมการแสดงอ<mark>อกของยืนที่</mark>เกี่ยวข้องกับ tyrosine สารตั้งต้นสำคัญในการ สร้างเม็ดสีเมลานิน หลักจากทำการเพาะเลี้ยงต้น<mark>แ</mark>บบผิวห**น**ังเที่ยมแบบสามมิติ พบว่าต้นแบบผิวหนังเที่ยม แบบสามมิติมีคุณสมบัติในการสร้างสารเรื่อ<mark>งแส</mark>งภายใต้กล้อง Fluorescence microscope และหลังจาก ทดสอบการออกฤทธิ์ของสารคอร์ไดเซปิน<mark>พบ</mark>ว่า ชั้น Derm<mark>is มี</mark>การแสดงออกของ Green fluorescence protein เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกั<mark>บกลุ่</mark>มควบคุม แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ Green fluorescence protein ในชั้น Epidermis อาจกล่าว<mark>ได้ว่า</mark>สารคอร์ไดเซป็นมีความ<mark>สาม</mark>ารถในการกระตุ้นการสร้างคอลลา เจนในเซลล์ต้นแบบผิวหนังเทีย<mark>ม</mark>ชั้น Dermis แต่ไม่มีผลในการลด<mark>กา</mark>รสร้างเม็ดสีผิวเมลานินในชั้น Epidermis ดังนั้นแสดงให้เห็<mark>นว่</mark>าต้นแ<mark>บบผิวหนังเทียมแบบสาม</mark>มิติที่ได้**ส**ามารถนำมาใช้เป็นโมเดลใน การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงลดการใช้สัตว์ทดลอง (Cruelty free) และสามารถทดแทน<mark>การใช้ผิ</mark>วหนังเทียมที่มีต้นทุนค่อนข้างสูงได้

คำสำคัญ: ต้นแบบผิวหนังเทียมแบบ 3 <mark>มิติ, เวชสำอาง ชะลอวัย, ชะลอการ</mark>เกิดริ้วรอย, ต่อต้านการสร้าง เม็ดสี

Abstract

The objectives of this research are as follows: 1) to develop a 3D artificial skin model for determining the bioactivity of natural extracts against anti-aging and anti-pigmentation which is efficient to be used in the development of cosmeceuticals by using genetic engineering methods 2) to apply a 3D artificial skin structure prototype in the the efficacy and bioactivity assessment of natural extracts against anti-aging and anti-pigmentation by using cordycepin as the prototype active ingredient. Plasmid pOBCol3.6-GFPtpz with type 1 collagen promoter was tranfected to HDF cells (human dermal fibroblast cells). Type 1 collagen promoters plays a role in regulating the expression of genes involved in collagen formation. pEGFP-TYR plasmids with tyrosinase inserted was transfected into keratinocyte cells. Tyrosinase plays a role in regulating the expression of genes involved in the metabolism of tyrosine, an important precursor to melanin production. After cultivating a 3D artificial skin prototype, we found that the 3D artificial skin prototype exhibited green fluorescence under fluorescence microscope. After testing the activity of cordycepin, an increase of green fluorescent intensity was found in the dermis layer but not in the epidermid layer. Such result implied that cordycepin has the ability to stimulate collagen production in dermis layer of 3D artificial skin model, but has no effect on reducing the melanin pigment production in the epidermid layer. Taken together, the 3D artificial skin prototype can be effectively used as a model for the study of cosmetic product development, reducing animals test and could be the alternative to the commercial artificial skin that is quite expensive.

Keywords. Artificial skin, 3D skin, Cosmeceuticals Anti-aging, anti-wrinkle, anti-melanin

^{/ยา}ลัยเทคโนโลยี^ส์